




 **eurogripp**

- 
- 4 Eurogripp: storia | Eurogripp: Geschichte | Eurogripp: story
- 6 Lo sapevi che... | Wussten Sie schon, dass... | Did you know that...
- 8 SKI CLUB
- 10 Slalom Poles Ø30 mm
- 12 Slalom Poles Ø27 mm
- 14 Junior Poles Ø25 mm
- 15 Baby Poles
- 16 Teli Slalom gigante | Slalom Torflaggen | Giant slalom panels
- 18 Accessori per allenatori | Trainer Werkzeuge | Coach's tools
- 20 Servizio noleggio | Mietervice | Rental services
- 21 Allestimento gare | Wettkampfausrüstung | Race fitting
- 22 Maplus scioline | Maplus skiwachs | Maplus skiwaxs
- 26 SKI SCHOOL
- 28 Campi scuola | Kindergarten | Ski School fields
- 31 Pettorali | Startnummern | Bibs

 **eurogripp**  
SLALOM POLES

128

sterilgarda



# LA NOSTRA STORIA

## UNSERE GESCHICHTE · OUR STORY

---

### **Fine anni '70 .**

I pali in polycarbonato marchiati Eurogripp nascono in un piccolo laboratorio all'entrata di Tesero, in provincia di Trento. Sono resistenti e al contempo leggeri; il tutto grazie all'esperienza di Cirio Mich che, in materie plastiche, sa il fatto suo. Ben presto il certificato di l'omologazione FIS comprova la qualità dei pali, ormai presenti sia sul mercato italiano che estero.

### **2009**

È il nipote Isacco Gilmozzi che prende in mano le redini dell'azienda ampliando sia la gamma di prodotti che i mercati di interesse. Sono anni di grande crescita per Eurogripp e le passate stagioni ne sono conseguente risultato. Una sede completamente ristrutturata, un restyling di logo e design dei prodotti e qualche novità anche nello staff.

### **2019**

Lo spirito artigianale resta vivo all'interno dell'azienda, che si contraddistingue per la qualità delle materie prime scelte e per la cura nei dettagli.

---

### **Ende der 70er Jahre .**

In einem kleinen Handwerkerbetrieb in Tesero, in der Provinz Trient, werden die ersten Eurogripp-Polycarbonat-Stangen entworfen und hergestellt.

Auf Grund seiner langjährigen Erfahrungen mit Kunststoffmaterialien, gelingt es dem Leiter Cirio Mich, diese widerstandsfähigen und gleichzeitig leichten Stangen zu entwickeln. Kurz danach werden die schon auf dem italienischen und internationalen Markt gehandelten Stangen von der FIS für Wettkämpfe zugelassen.

### **2009**

Das Unternehmen wird von Isacco Gilmozzi, dem Enkel von Cirio Mich, übernommen. Neue Produkte werden entwickelt. Das Sortiment wird erweitert und auf neuen Märkten eingeführt. Der erfolgreiche Verkauf der Produkte führt zu einem bemerkenswerten Wachstum des Unternehmens. Es ermöglicht auch die Modernisierung des Betriebes, das Restyling des Logos, das Redesign der Produkte und die Einstellung neuer MitarbeiterInnen.

### **2019**

Trotz der Veränderungen der letzten Jahre sind die Hauptmerkmale des Unternehmens nicht verloren gegangen: die Leidenschaft für die handwerkliche Arbeit, die herausragende Qualität seiner Rohstoffe und die Detailgenauigkeit der Produkte.

---

### **End 1970 .**

Eurogripp-branded polycarbonate poles were born in a little workshop at the entrance of the village of Tesero, in the province of Trento.

They are resistant and light thanks to Cirio Mich's experience who knew his stuff when he dealt with plastic materials. Soon the FIS homologation certificate proved the quality of our poles, which are now sold both in Italy and abroad.

### **2009**

His grandchild Isacco Gilmozzi took the lead of our company and widened both the range of products and our markets of interest. Eurogripp was growing really a lot and last seasons showed a great outcome. Now Eurogripp work in a completely renovated headquarter, we restyled our logo, re-designed our products and implemented some news also in our staff.

### **2019**

Our artisanal spirit keeps being lively among us and distinguishes itself for the quality of the raw materials we choose and for our attention to details.







# LO SAPEVI CHE...

PAGINA  
SEITE · PAGE

10



Tutti i pali in polycarbonato ed i particolari in nylon dello snodo sono prodotti da Eurogripp nella sede di Tesero, Trentino (IT).


Alle Polycarbonatstangen und Nylonteile für Gelenk werden von Eurogripp in Tesero, Trentino (IT) hergestellt.

Eurogripp produce all polycarbonate poles and flex parts in nylon in our headquarters in Tesero, Trentino (IT).

I nostri ricambi:  
produciamo tubi di  
ricambio compatibili  
con tutte le  
principali marche.

Unsere Ersatzteile: wir  
produzieren Ersatzrohre  
kompatibel mit den meisten  
Marken.

Our Spare tubes: we produce  
Spare tubes for all main brands.



PAGINA  
SEITE · PAGE

15

WUSSTEN SIE  
SCHON, DASS...  
DID YOU KNOW  
THAT...

PAGINA  
SEITE · PAGE

18

Sono disponibili punte  
da trapano Areospace  
Light in alluminio super  
leggero.

Die neue Aerospace Aluminium  
Bohrer extra light sind erhältlich.

The new Aluminium drill bits extra  
light are now available.

Ø 32, 35, 38, 40 mm



PAGINA  
SEITE · PAGE

46

**Personalizza la tua rete**  
Stampa digitale su ambo  
i lati, qualità, durata,  
riciclabile!

**Werbung Netze Personalisierbar**

Digitaldruck auf beiden Seiten, Qualität,  
haltbar, recycelbar!



**Customize your advertising net**

Digital printing on both sides, quality,  
durable, recyclable!









# SLALOM POLES Ø 30



FIS-homologated

## E-BASE\*



punta consigliata  
suggested drill bit  
empfehl Bohrer  
**Ø35mm**



### PS30BEB - PS30REB Ø 30 mm, h 180 cm

Palo in polycarbonato con snodo in acciaio e puntale a spazzola E-Base (\*SPM for Eurogripp) versione lunga (32cm).

Polycarbonat-Stange mit Stahlgelenk und E-Base (\*SPM for Eurogripp) lange Buerste (32cm).

Hinged polycarbonate pole with E-Base (\*SPM for Eurogripp) long brush (32cm).


### PS30BEB - PS30REB Ø 30 mm, h 180 cm

Palo in polycarbonato con snodo in acciaio e puntale a spazzola E-Base (\*SPM for Eurogripp) versione corta (27cm).

Polycarbonat-Stange mit Stahlgelenk und E-Base (\*SPM for Eurogripp) kurze Buerste (27cm).

Hinged polycarbonate pole with E-Base (\*SPM for Eurogripp) short brush (27cm).





**PS30BSTA - PS30RSTA**  
**Ø 30 mm, h 180 cm**

Palo fisso in policarbonato con puntale liscio.  
 Starre Polycarbonat-Stange mit glatter Spitze.  
 Upright polycarbonate pole with smooth base.



**PS30BPN - PS30RPN**  
**Ø 30 mm, h 180 cm**

Palo in policarbonato con snodo in acciaio e puntale liscio.  
 Polycarbonat-Stange mit Stahlgelenk und glatter Spitze.  
 Hinged polycarbonate pole with smooth base.




# SLALOM POLES Ø 27




FIS-homologated

## E-BASE\*



punta consigliata  
suggested drill bit  
empfehl Bohrer

Ø35mm



PS27BEB - PS27REB

Ø 27 mm, h 180 cm

Palo in policarbonato con snodo in acciaio e puntale a spazzola E-Base (\*SPM for Eurogripp) versione lunga (32cm).

Polycarbonat-Stange mit Stahlgelenk und E-Base (\*SPM for Eurogripp) lange Buerste (32cm).

Hinged polycarbonate pole with E-Base (\*SPM for Eurogripp) long brush (32cm).

PS27BEB - PS27REB

Ø 27 mm, h 180 cm

Palo in policarbonato con snodo in acciaio e puntale a spazzola E-Base (\*SPM for Eurogripp) versione corta (27cm).

Polycarbonat-Stange mit Stahlgelenk und E-Base (\*SPM for Eurogripp) kurze Buerste (27cm).

Hinged polycarbonate pole with E-Base (\*SPM for Eurogripp) short brush (27cm).



PS27BSTA - PS27RSTA

Ø 27 mm, h 180 cm


Palo fisso in polycarbonato con puntale liscio.  
Starre Polycarbonat-Stange mit glatter Spitze.  
Upright polycarbonate pole with smooth base.



PS27BPN - PS27RPN

Ø 27 mm, h 180 cm

Palo in polycarbonato con snodo in acciaio e puntale liscio.  
Polycarbonat-Stange mit Stahlgelenk und glatter Spitze.  
Hinged polycarbonate pole with smooth base.





# JUNIOR Ø 25

E-BASE\*



PJ25BEB - PJ25REB - PJ25GEB - PJ25VEB - PJ25AEB

**JUNIOR ø 25 mm, h 160 cm**

Palo Junior snodato in policarbonato con puntale a spazzola E-Base (\*SPM for Eurogripp) versione corta (27cm).

Polycarbonat-Stange mit Gelenk und E-Base (\*SPM for Eurogripp) kurze Buerste (27cm).

Hinged Junior polycarbonate pole with E-Base (\*SPM for Eurogripp) short brush (27cm).



PJ25BSTA - PJ25RSTA - PJ25FGSTA - PJ25FVSTA - PJ25FASTA

**JUNIOR ø 25 mm, h 160 cm**

Palo Junior fisso in policarbonato con puntale liscio.

Starre Polycarbonat-Stange mit glatter Spitze.

Junior polycarbonate pole with smooth base.



PJ25BPN - PJ25RPN - PJ25FGPN - PJ25FVPN - PJ25FAPN


**JUNIOR ø 25 mm, h 160 cm**

Palo Junior snodato in policarbonato con puntale liscio.

Polycarbonat-Stange mit Stahlgelenk und glatter Spitze.

Hinged Junior polycarbonate pole with smooth base.

# BABY



## PB27BEB - PB27REB

Palo Baby in gomma h 60 cm  
con puntale a spazzola E-Base  
(\*SPM for Eurogripp).

Gummistange Baby h 60 cm  
mit E-Base (\*SPM for Eurogripp).

60-cm Rubber pole with  
E-Base (\*SPM for Eurogripp).



## PB27BSB - PB27RSB

Palo Snowboard in gomma h 34  
cm con spazzola E-Base  
(\*SPM for Eurogripp).

Gummistange fuer snowboard h  
34 cm mit E-Base (\*SPM for Eurogripp).

Snowboard 34 cm rubber pole  
with E-Base (\*SPM for Eurogripp).



## PB27BPN - PB27RPN

Palo Baby in gomma h 60 cm  
con puntale liscio.

Gummistange Baby h 60 cm  
mit glatter Spitze.

60-cm Rubber pole available  
with smooth base.



## RC008

Manicotti di protezione personalizzabili.  
Manschetten (sie können personalisiert werden).  
Custom-made protective sleeves.



## I NOSTRI RICAMBI ERSATZTEILE · SPARE PARTS

### RC006 tubo di ricambio Ø27mm.

Ersatzrohr Ø27mm. · spare tube Ø27mm.

### RC007 tubo di ricambio Ø30mm.

Ersatzrohr Ø30mm. · spare tube Ø30mm.

### RC013 tubo di ricambio Ø25mm.

Ersatzrohr Ø25mm. · spare tube Ø25mm.

# TELI SLALOM GIGANTE


SLALOM TORFLAGGEN · GIANT SLALOM PANELS



FIS-homologated







Teli per slalom gigante frangivento, personalizzabili in colori e loghi. Disponibili anche con omologazione FIS.

Windschutz Riesenslalomflaggen, welche anpassbar in Farben und Logos sind. Auch mit FIS-Zulassung erhältlich.

Giant slalom windbreak panels, with customizable colours and logos. Also available with FIS certification.



#### ACTLN1T

Telo GS neutro

Neutrale Riesenslalom-Torflaggen

GS neutral panel

#### ACTLFISN1T

Telo GS neutro omologato FIS

Neutrale Riesenslalom-Torflaggen mit FIS-Zulassung

GS FIS-certified neutral panel

#### ACTJN1T

Telo Junior neutro

Neutrales Junior-Torflaggen

Junior neutral panel



#### ACTJS1T

Telo Junior stampato digitalmente su entrambi i lati

Junior-Torflaggen beidseitig im Digitaldruckverfahren

Junior panel with digital printing on both sides



#### ACTLS1T

Telo GS stampato digitalmente su entrambi i lati

Riesenslalom-Torflaggen beidseitig digital bedruckt

GS panel with digital printing on both sides



#### ACTLFISJPS

Telo omologato FIS stampato su un lato monocolore

Gedruckt Riesenslalom-Torflaggen mit FIS Zulassung

Customized GS FIS-certified panel

# ACCESSORI PER ALLENATORI

TRAINER WERKZEUGE · COACH'S TOOLS



ACP29P - ACP29PSDS

Punte in plastica "Orange Fox"

Kunststoff-bohrer "Orange Fox"

"Orange Fox" Plastic bits

Ø 29 - 32 - 35 - 38 - 41 - 44 - 47mm

3Fd / SDS



ACP32PA

Punte da Trapano AREOSPACE LIGHT in alluminio super leggero.

Aerospace Aluminium Bohrer extra light.

Aluminium drill bits extra light.


Ø 32, 35, 38, 40 mm





### ACZAINO

Zaino Eurogripp  
Eurogripp Rucksack  
Eurogripp Backpack



### ACPLAS

Chiave in plastica "Orange Fox"  
Kunststoffschlüssel "Orange Fox"  
"Orange Fox" plastic key



### ACM15 15m - ACM25 25m - ACM30 30m

#### Bindella

Abstandmessband aus Metall  
Steel distance measuring tape



# SERVIZIO NOLEGGIO

MIETSERVICE · RENTAL SERVICES

Arco gonfiabile di arrivo Eurogripp.  
Dimensioni: 13x6,5 m di altezza.  
Alimentato a corrente. Facile da  
montare e smontare.

Eurogripp Aufblasbarer Zielbogen.  
Abmessung: 13x6,5 m (Höhe). Mit  
Strom versorgt. Leicht montierbar  
und demontierbar.

Eurogripp inflatable finish arched  
banner. Size: 13x6,5 m (height).  
Electrically powered. Easy to  
assemble and disassemble.



Tutti i tipi di pali da slalom e  
teli Eurogripp.

Alle Eurogripp Kippstangen  
und Flaggen.

All kinds of slalom poles and  
Eurogripp gates.

Reti di sicurezza tipo B e C.  
Sicherheitsnetzte  
Typ B und C.  
Safety nets B and C type.



# ALLESTIMENTO GARE

## WETTKAMPAUSRÜSTUNG · RACE FITTING



### MAVAR

Tunnel in PVC con struttura in alluminio. Personalizzabile.  
Personalisierbarer PVC-Tunnel mit Stahlrohren  
PVC tunnel with aluminium structure. Customizable.  
2x2,5x2,5 mt.



### MAF

Materasso copri-fotocellula  
Schutzkeil für Fotozelle  
Photocell cover mattress  
80x50x60 cm.



### ACRASC

Raschietti  
Schaber  
Scrapers



### ACPM01

Pompa manuale per colore  
Manuelle Farbpumpe  
Backpack sprayer



### ACPM02

Pompa elettrica per colore  
Elektrische Farbpumpe  
Electrical backpack sprayer



### ACPOMOTSCO

Pompa a motore per colore  
Farbpumpe mit Motorantrieb  
Motor backpack sprayer



### ACPALA

Pale  
Schaufeln  
Shovels



### ACCOL

Colorante per pompa 0,75l (1:40)  
Pumpenfarbstoff 0,75l (1:40)  
Colourant for pump 0.75l (1:40)



# MAPLUS SCIOLINE

## MAPLUS SKIWACHS · MAPLUS SKIWAXS



BP10 VIOLET  
100 gr - 250 gr - 1 kg  
air temp -19°/-9°  
hr <50% · 140°/150°C



BP10 RED  
100 gr - 250 gr - 1 kg  
air temp -9°/-3°  
hr <50% · 130°/140°C



BP10 YELLOW  
100 gr - 250 gr - 1 kg  
air temp -3°/+9°  
hr <50% · 110°/120°C



LP15 VIOLET  
100 gr - 250 gr - 1 kg  
air temp -19°/-9°  
hr >50% · 140°/150°C



LP15 RED  
100 gr - 250 gr - 1 kg  
air temp -9°/-3°  
hr >50% · 130°/140°C



LP15 YELLOW  
100 gr - 250 gr - 1 kg  
air temp -3°/+9°  
hr >50% · 110°/120°C



FP4 MED  
10 gr - 30 gr all snow  
snow t. -9°/-2° · hr 60/100% 160°C



FP4 HOT  
10 gr - 30 gr all snow  
snow t. -3°/0° · hr 60/100% 160°C



FP4 SUPERMED  
10 gr - 30 gr all snow  
snow t. -16°/-2° · hr 40/80% 160°C





FP4 MED  
50 ml all snow  
snow t. -9°/-2° · hr 60/100%



FP4 HOT  
50 ml all snow  
snow t. -3°/0° · hr 60/100%



FP4 SUPERMED  
50 ml all snow  
snow t. -16°/-2° · hr 40/80%



YELLOW FLASH  
50 ml snow t. -3°/0° · hr 60/100%

  
 Catalogo Maplus completo sul nostro sito [www.eurogripp.com](http://www.eurogripp.com)  
 Den kompletten Maplus Katalog finden Sie auf unserer  
 Website [www.eurogripp.com](http://www.eurogripp.com)  
 You can find the complete Maplus Catalogue on our  
 website [www.eurogripp.com](http://www.eurogripp.com)



HP3 VIOLET · 50 gr - 250 gr - 1 kg  
snow in transformation  
snow temp -12°/-6°  
hr 60/90% 140°/150°C



HP3 RED · 50 gr - 250 gr - 1 kg  
snow in transformation  
snow temp -7°/-3°  
hr 60/90% 130°/140°C



HP3 YELLOW 1 · 50 gr - 250 gr - 1 kg  
new moist snow  
snow temp -4°/0°  
hr 60/90% 110°/120°C



HP3 YELLOW 2 · 50 gr - 250 gr - 1 kg  
snow in transformation  
snow temp -5°/-1°  
hr 60/90% 120°/130°C



HP3 ORANGE 1 · 50 gr - 250 gr - 1 kg  
old coarse snow  
snow temp -4°/0°  
hr 60/90% 130°/140°C



HP3 ORANGE 2 · 50 gr - 250 gr - 1 kg  
old and wet snow  
snow temp -3°/0°  
hr 60/90% 100°/110°C



Plexy scraper  
130 X 60 x 4 mm  
140 X 60 x 5 mm



Infrared  
Thermometer gun  
Temp. -33°/+500°



Digital probe  
Thermometer  
Temp. -40°/+200°



Electronic iron wax  
Kz06000 ac 220v



World cup electronic iron wax  
Kz04000 ac 220v  
Max temp. 180°C



Waxing thermocover  
- Alpine  
2300 Mm x 145 mm



Ski vise racing  
Sm01070  
(Max opening 100 mm)



Ski vise pro  
Sm01110  
(Max opening 100 mm)



Universal Skiman Table  
Mt0610 (Bag included)

## SOLID SKI WAX - SNOW AGGRESSIVE

| SOLID SKI WAX - SNOW AGGRESSIVE |                                                                                                   |               |                                                                                             |                |                                                                                                          |                |                                                                                            |                |                |              |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------|
|                                 | artificial<br> |               | fine<br> |                | in transformation<br> |                | icy<br> |                |                |              |
| AIR HUMIDITY                    | SNOW TEMPERATURE                                                                                  |               |                                                                                             |                |                                                                                                          |                |                                                                                            |                |                |              |
|                                 | -30°C<br>-22°F                                                                                    | -20°C<br>-4°F | -13°C<br>8,6°F                                                                              | -9°C<br>15,8°F | -7°C<br>19,5°F                                                                                           | -5°C<br>23°F   | -3°C<br>26,6°F                                                                             | -2°C<br>28,4°F | -1°C<br>30,2°F | 0°C<br>32°F  |
| <60%                            | LP2 GREEN                                                                                         |               |                                                                                             |                |                                                                                                          |                | LP2 YELLOW                                                                                 |                |                |              |
|                                 | LP2 BLUE                                                                                          |               |                                                                                             |                |                                                                                                          | LP2 RED        |                                                                                            |                |                |              |
|                                 |                                                                                                   |               |                                                                                             |                | LP2 VIOLET                                                                                               |                | LP2 ORANGE                                                                                 |                |                |              |
| >60%                            | HP3 BLUE MOLY COLD ADDITIVE                                                                       |               |                                                                                             |                |                                                                                                          |                |                                                                                            |                |                |              |
|                                 | HP3 GREEN                                                                                         |               |                                                                                             |                |                                                                                                          | HP3 YELLOW 1/2 |                                                                                            |                |                |              |
|                                 |                                                                                                   |               |                                                                                             |                | HP3 RED                                                                                                  |                |                                                                                            |                | HP3 ORANGE 2M  |              |
| >50%<br>OVERLP2<br>or HP3       |                                                                                                   |               |                                                                                             | HP3 VIOLET     |                                                                                                          |                |                                                                                            | HP3 ORANGE 1   |                | HP3 ORANGE 2 |
|                                 | FP4 COLD                                                                                          |               |                                                                                             |                |                                                                                                          |                | FP4 HOT                                                                                    |                |                |              |
|                                 |                                                                                                   |               |                                                                                             |                |                                                                                                          | FP4 MED        |                                                                                            |                |                |              |
|                                 | FP4 SUPERMED - HR < 80%                                                                           |               |                                                                                             |                |                                                                                                          |                |                                                                                            |                |                |              |

## SOLID SKI WAX - SNOW NOT AGGRESSIVE

| SOLID SKI WAX - SNOW NOT AGGRESSIVE |                                                                                       |               |                                                                                       |                |                                                                                       |              |                                       |                |  |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------|----------------|--|
|                                     | moist                                                                                 |               | in trasformation                                                                      |                | trasformed                                                                            |              | wet                                   |                |  |
|                                     |  |               |  |                |  |              |                                       |                |  |
| AIR HUMIDITY                        | SNOW TEMPERATURE                                                                      |               |                                                                                       |                |                                                                                       |              |                                       |                |  |
|                                     | -30°C<br>-22°F                                                                        | -20°C<br>-4°F | -13°C<br>8,6°F                                                                        | -9°C<br>15,8°F | -7°C<br>19,5°F                                                                        | -5°C<br>23°F | -3°C<br>26,6°F                        | -2°C<br>28,4°F |  |
| <60%                                | LP2 GREEN                                                                             |               |                                                                                       |                |                                                                                       |              | LP2 YELLOW                            |                |  |
|                                     |                                                                                       | LP2 BLUE      |                                                                                       |                | LP2 RED                                                                               |              |                                       |                |  |
|                                     |                                                                                       |               | LP2 VIOLET                                                                            |                |                                                                                       |              | LP2 ORANGE                            |                |  |
| >60%                                | HP3 GREEN                                                                             |               |                                                                                       |                |                                                                                       |              | HP3 ORANGE 2 MOLY <b>HOT ADDITIVE</b> |                |  |
|                                     |                                                                                       | HP3 BLUE M    |                                                                                       |                | HP3 RED                                                                               |              |                                       | HP3 YELLOW 1/2 |  |
|                                     |                                                                                       |               | HP3 VIOLET                                                                            |                |                                                                                       |              | HP3 ORANGE 1                          |                |  |
| >50%<br>OVER LP2<br>or HP3          | FP4 COLD                                                                              |               |                                                                                       |                |                                                                                       |              | FP4 HOT                               |                |  |
|                                     |                                                                                       |               |                                                                                       | FP4 MED        |                                                                                       |              |                                       |                |  |
|                                     |                                                                                       |               | FP4 SUPERMED - HR < 80%                                                               |                |                                                                                       |              |                                       |                |  |



Hard brass  
Mt0126



Soft brass  
Mt0123



Hard steel  
Mt0128 angled wire



Pro-rs  
No-chrome  
Ml0525 100 mm · Coarse



Pro-rs  
No-chrome  
Ml0526 100 mm · Medium



Pro-rs  
No-chrome  
Ml0527 100 mm · Fine



Diaface rigid  
Mp0210 70 mm  
Mp0200 100 mm  
Gr. 100



Diaface rigid  
Mp0211 70 mm  
Mp0201 100 mm  
Gr. 200



Diaface rigid  
Mp0212 70 mm  
Mp0202 100 mm  
Gr. 400



Diaface rigid  
Mp0213 70 mm  
Mp0203 100 mm  
Gr. 600



Diaface rigid  
Mp0214 70 mm  
Mp0204 100 mm  
Gr. 1000



Clean 1 lt







# SKI SCHOOL





# CAMPI SCUOLA

## KINDERGARTEN · SKI SCHOOL FIELDS



### ACTUB

Tubo in rete h 85 cm in 5 diversi colori  
Netzrohr h 85 cm in 5 verschiedenen Farben  
85 cm stumps in 5 different colors



### ACSACBIG

Sacca portapali grande  
Große Stocktasche  
Large poles transport bag



### ACSPAZ

Spazzole in 6 diversi colori  
Bürsten in 6 verschiedenen Farben  
Brushes available in 6 different colors



### ACSAC2

Sacca porta pali  
Stangensack  
Poles transport bag



### ACSTART


Striscione verticale di Partenza/Arrivo. Personalizzabile.  
Vertikales Start- und Zielbanner. Personalisierbar.  
Vertical start/finish banner. Customizable.



### TC01

Torcia a vento in paraffina  
Wachsfackeln aus Paraffin  
Paraffin torch





#### ACTAPBIG

Tappeto didattico personalizzabile  
Personalisierbar Aufstiegsteppich  
Customizable Educational Snow Carpet



#### FUN20

Sagome per scuole sci in gommapiuma rivestite  
in tessuto stampato digitalmente.  
Figuren für Skischule. Aus Schaumgummi mit  
digital bedruckte Stoffabdeckung.  
Kids foam core turning aid with all digital  
printed fabric cover.

#### MAARCO

Arco in gommapiuma (personalizzabile su richiesta)  
Schaumgummi-Bogen (auf Anfrage anpassbar)  
Foam rubber arched banner (customizable upon request)



#### ARCO

Arco in policarbonato. Disponibile in tutti i colori a magazzino.

Polycarbonat Torbogen. In allen auf Lager vorhandenen  
Farben erhältlich.

Polycarbonate Arch available in all colors in stock.

#### FUN60

Tunnel: personalizzabile con stampa digitale su lato esterno.

Tunnel: personalisierbar mit Digitaldruck auf der Außenseite.

Tunnel: customizable with digital printing on the outer side.

# PETTORALI

## STARTNUMMERN · BIBS



FIS-homologated



Pettorale in Lycra FIS-UOMO  
Bielastische Lycra Startnummern FIS-MEN  
MEN'S size FIS stretch bib



Pettorale in Lycra FIS-DONNA  
Bielastische Lycra Startnummern FIS-WOMEN  
WOMEN'S size FIS stretch bib



Pettorale in Lycra FIS-BAMBINO  
Bielastische Lycra Startnummern FIS-KIDS  
KID'S size FIS stretch bib



Pettorale SkiX-UOMO  
Startnummern SkiX-MEN.  
MEN'S size SkiX race bib



Pettorale SkiX-DONNA  
Startnummern SkiX-WOMEN  
WOMEN'S size SkiX race bib



Pettorale SkiX-BAMBINO  
Startnummern SkiX-KIDS  
KIDS size SkiX race bib.



Pettorale stretch MULTISPORT  
Stretch MULTISPORT Startnummern  
MULTISPORT size stretch bib



**Eurogripp srl** · Via Roma 1 · 38038 Tesero (TN) · Tel. 0462 813030 · Fax 0462 812769  
[www.eurogripp.com](http://www.eurogripp.com) · [info@eurogripp.com](mailto:info@eurogripp.com)

